

20/01/2025


# BELGELENDİRME PROGRAMI REHBERİ

18UY0369-3 BETON POMPA OPERATÖRÜ



**TURKUAZ BELGE**


Turkuaz Sertifikasyon Uluslararası Belgelendirme Ve Ticaret  
Ltd. Şti.

	<b>18UY0369-3 BETON POMPA OPERATÖRÜ SEVİYE 3 Rev.00 BELGELENDİRME PROGRAMI REHBERİ</b>	<b>Doküman No</b>	<b>BPR.44</b>
		<b>İlk Yayın Tarihi</b>	<b>20/01/2025</b>
		<b>Revizyon Tarihi</b>	<b>-</b>
		<b>Revizyon No</b>	<b>00</b>
		<b>Sayfa</b>	<b>1/11</b>


TURKUAZ BELGE' nin belgelendirme programı,

- a. Belgelendirme kapsamı
- b. İş ve görev tanımları
- c. Şart koşulan yeterlilikler
- d. Beceriler
- e. Ön şartlar
- f. Davranış şartlarını içermektedir.

<b>Belgelendirme Kapsamı</b>	Beton Pompa Operatörü ve ilgili işlerde çalışanlar
<b>İş Ve Görev Tanımları</b>	Beton Pompa Operatörü (Seviye 3); iş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini uygulayarak, kalite sistemleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, mobil ve yer (sabit) beton pompa makinelerini karayollarında kullanan, beton dökümüne hazırlayan, beton dökme ve döküm sonrası işlemleri gerçekleştiren, makinenin periyodik bakımını yapan ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir.
<b>Şart Koşulan Birimler</b>	18UY0369-3/A1 – İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ile İş Organizasyonu 18UY0369-3/A2 – Beton Pompa Operatörü Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi
<b>Beceriler (Uygulanabilirliği Olduğunda)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Acil durum bilgisi</li> <li>2. Araç, gereç ve ekipman bilgisi</li> <li>3. Artık ve atıkların kaynaktan doğru ayrılması bilgisi</li> <li>4. Basit ilkyardım bilgisi</li> <li>5. Çevre koruma yöntemleri bilgisi</li> <li>6. El becerisi</li> <li>7. Genel inşaat ve yapı bilgisi</li> <li>8. İş sağlığı ve güvenliği bilgisi</li> <li>9. İşaret bilgisi</li> <li>10. İşyeri çalışma prosedürleri bilgisi</li> <li>11. Kalite kontrol prensipleri bilgisi</li> <li>12. Malzeme bilgisi</li> <li>13. Malzeme katalogları/el kitapları bilgisi</li> <li>14. Mesafe ve ağırlık tahmin yeteneği</li> <li>15. Mesleğe ilişkin yasal düzenlemeler bilgisi</li> <li>16. Mesleki elektrik bilgisi</li> <li>17. Mesleki fizik bilgisi</li> <li>18. Mesleki matematik bilgisi</li> </ol>

	<b>18UY0369-3 BETON POMPA OPERATÖRÜ SEVİYE 3 Rev.00 BELGELENDİRME PROGRAMI REHBERİ</b>	<b>Doküman No</b>	<b>BPR.44</b>
		<b>İlk Yayın Tarihi</b>	<b>20/01/2025</b>
		<b>Revizyon Tarihi</b>	<b>-</b>
		<b>Revizyon No</b>	<b>00</b>
		<b>Sayfa</b>	<b>2/11</b>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>19. Mesleki mekanik bilgisi</li> <li>20. Mesleki teknik terim bilgisi</li> <li>21. Organizasyon ve ekip içinde çalışma becerisi</li> <li>22. Öğrenme ve öğrendiğini aktarabilme becerisi</li> <li>23. Sözlü ve yazılı iletişim becerisi</li> <li>24. Standart ölçüler bilgisi</li> <li>25. Temel beton bilgisi</li> <li>26. Temel hidrolik bilgisi</li> <li>27. Yangına müdahale teknikleri ve yangın söndürücüleri kullanma bilgisi</li> <li>28. Yedek parça bilgisi</li> </ul>
<b>Ön şartlar (Uygulanabilirliği Olduğunda)</b>	<p>Adayın, sınavına katılım sağlayacağı yeterlilik birimlerinde tanımlı öğrenme çıktılarını/kazanımlarını içeren bir eğitim programını başarıyla tamamladığını ya da en az 2 yıl ilgili mesleği icra ettiğini belgelendirmesi gerekmektedir.</p>
<b>Davranış Şartlarını İçermektedir. (Uygulanabilirliği Olduğunda)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Acil ve stresli durumlarda soğukkanlı ve sakin olmak</li> <li>2. Amirlerine doğru ve zamanında bilgi aktarmak</li> <li>3. Çevre korumaya karşı duyarlı olmak</li> <li>4. Çevre, kalite ve İSG mevzuatında yer alan düzenlemeleri benimsemek</li> <li>5. Değişime karşı açık olmak ve değişen koşullara uyum sağlamak</li> <li>6. Ekip içinde uyumlu çalışmak</li> <li>7. İnsan ilişkilerine özen göstermek</li> <li>8. İş disiplinine sahip olmak</li> <li>9. İşyeri çalışma prensiplerine uymak</li> <li>10. İşyerine ait araç, gereç ve malzemelerin kullanımına özen göstermek</li> <li>11. Kaliteye dikkat etmek</li> <li>12. Kendini geliştirme konusunda istekli olmak</li> <li>13. Kendinin ve diğer kişilerin güvenliğini gözetmek</li> <li>14. Meslek ahlakına sahip olmak</li> </ul>

	<b>18UY0369-3 BETON POMPA OPERATÖRÜ SEVİYE 3 Rev.00 BELGELENDİRME PROGRAMI REHBERİ</b>	<b>Doküman No</b>	<b>BPR.44</b>
		<b>İlk Yayın Tarihi</b>	<b>20/01/2025</b>
		<b>Revizyon Tarihi</b>	<b>-</b>
		<b>Revizyon No</b>	<b>00</b>
		<b>Sayfa</b>	<b>3/11</b>

	<ol style="list-style-type: none"><li>15. Planlı ve organize olmak</li><li>16. Risk ve tehlike faktörleri konusunda duyarlı davranmak</li><li>17. Sorumluluklarını bilmek ve yerine getirmek</li><li>18. Süreç kalitesine özen göstermek</li><li>19. Temizlik, düzen ve işyeri tertibine özen göstermek</li><li>20. Yeniliklere açık olmak</li><li>21. Yetkisinde olmayan kusurlar hakkında ilgilileri bilgilendirmek</li><li>22. Zamanı iyi kullanmak</li></ol>
--	--

#### **SINAVI YAPACAK PERSONELİN NİTELİKLERİ:**

Sınav değerlendiricisinin ölçütleri, ilgili ulusal yeterliliğin Değerlendirici Ölçütlerini karşılar.

#### **AMAÇ**

Bu yeterlilik Beton Pompa Operatörü (Seviye 3) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

- Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
- Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
- Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak

amacıyla hazırlanmıştır.

#### **BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ**

Belgenin geçerlilik süresi beş (5) yıldır.

#### **BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇME- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ**


Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

- a) 5 yıl belgegeçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,
- b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

#### **YETERLİLİĞİN YAPISI**

#### **Zorunlu Birimler**

	<b>18UY0369-3 BETON POMPA OPERATÖRÜ SEVİYE 3 Rev.00 BELGELENDİRME PROGRAMI REHBERİ</b>	<b>Doküman No</b>	<b>BPR.44</b>
		<b>İlk Yayın Tarihi</b>	<b>20/01/2025</b>
		<b>Revizyon Tarihi</b>	<b>-</b>
		<b>Revizyon No</b>	<b>00</b>
		<b>Sayfa</b>	<b>4/11</b>

18UY0369-3/A1 – İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ile İş Organizasyonu  
18UY0369-3/A2 – Beton Pompa Operatörü Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi  
**Seçmeli Birimler**

### ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Beton Pompa Operatörü (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları şartı vardır.

Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır.


Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

### 18UY0369-3/A1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, ÇEVRE KORUMA İLE İŞ ORGANİZASYONU YETERLİLİK BİRİMİ

#### Teorik Sınav

**(T1):** A1 birimine yönelik teorik sınav Ek A1-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirim yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için ortalama 1,5-2 dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az % 60’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A1-2) ölçmelidir.

EK A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

	18UY0369-3 BETON POMPA OPERATÖRÜ SEVİYE 3 Rev.00 <b>BELGELENDİRME PROGRAMI</b> <b>REHBERİ</b>	<b>Doküman No</b>	<b>BPR.44</b>
		<b>İlk Yayın Tarihi</b>	<b>20/01/2025</b>
		<b>Revizyon Tarihi</b>	<b>-</b>
		<b>Revizyon No</b>	<b>00</b>
		<b>Sayfa</b>	<b>5/11</b>

## 18UY0369-3/A2 BETON POMPA OPERATÖRÜ GENEL MESLEKİ BİLGİ VE UYGULAMA BECERİSİ YETERLİLİK BİRİMİ


### Teorik Sınav

**(T1) Çoktan Seçmeli Sınav:** A2 birimine yönelik teorik sınav Ek A2-2'de yer alan "Bilgiler" kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az 18 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirim yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için ortalama 1,5-2 dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az % 60'ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A2-2) ölçmelidir.

### Performansa Dayalı Sınav

**P1) Performans Sınavı:** A2 birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek A2- 2'de yer alan "Beceriler ve Yetkinlikler" kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş

BG.1	Çalışacağı alandaki tehlike ve risk faktörlerini sıralar.
BG.2	Acil durumlarda yapılması gerekenleri açıklar.
BG.3	İş sağlığı ve güvenliği için kullanacağı KKD'leri listeler.
BG.4	Çalışma alanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bulundurulması gerekli olan ekipmanları listeler.
BG.5	Çalışacağı alanının İSG açısından güvenlik kontrolünü nasıl yapacağını açıklar.
BG.6	Çalışma alanında tehlikeye neden olabilecek durumları listeler.
BG.7	Çevresel risklerin azaltılmasına yönelik yapılması gerekenleri açıklar.
BG.8	Makinenin iş öncesi kontrollerini açıklar.
BG.9	Makinenin iş sonrası kontrollerini açıklar.
BG.10	İşe başlamadan önce makinede bulunması gereken belgeleri (eksik ve tamirat gereken bakım kayıtları, çalışma saatleri, kamyon km kayıtları ve benzeri) listeler.

	<b>18UY0369-3 BETON POMPA OPERATÖRÜ SEVİYE 3 Rev.00 BELGELENDİRME PROGRAMI REHBERİ</b>	<b>Doküman No</b>	<b>BPR.44</b>
		<b>İlk Yayın Tarihi</b>	<b>20/01/2025</b>
		<b>Revizyon Tarihi</b>	<b>-</b>
		<b>Revizyon No</b>	<b>00</b>
		<b>Sayfa</b>	<b>6/11</b>


çalışma ortamında gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek A2-2) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir.

### BİLGİLER

BG.1	Makinenin şantiyeye ulaşımı esnasında dikkat edilmesi gereken unsurları açıklar.
BG.2	Şantiyeye ulaşım esnasında yaşanan olumsuzluklarda ne yapılması gerektiğini açıklar.
BG.3	Beton pompasını kurmadan önce çevredeki risk faktörlerini listeler.
BG.4	Beton pompasının kurulum aşamasında dikkat edilmesi gereken unsurları listeler.
BG.5	Makinenin güvenli bir şekilde nasıl kurulması gerektiğini açıklar.
BG.6	Tehlikeli çalışma bölgesinde alınması gereken önlemleri listeler.
BG.7	Döküm öncesi makine ile ilgili yapılacak kontrolleri listeler.
BG.8	Beton döküm öncesi hazırlık işlemlerini açıklar.
BG.9	Beton kıvamının nasıl olması gerektiğini açıklar.
BG.10	Beton dökümünde pompa hızının nasıl olması gerektiğini açıklar.
BG.11	Beton kazanının doluluk oranını açıklar.
BG.12	Sevk hattında tıkanma olması halinde yapılması gerekenleri açıklar.
BG.13	Pompalama esnasında kontrol edilmesi gereken yerleri listeler.
BG.14	Kazanın nasıl temizlenmesi gerektiğini açıklar.
BG.15	Makinenin nasıl toplanması gerektiğini açıklar.
BG.16	İş bitiminde makinenin nerede ve nasıl temizlenmesi gerektiğini açıklar.
BG.17	İş bitiminde makinede hasar tespit etmesi durumunda yapılması gerekenleri açıklar.
BG.18	Vardiyalı çalışması durumunda işi sonunda yapması gerekenleri açıklar.


### BECERİ VE YETKİNLİKLER

<b>BY.1</b>	<b>Çalışma alanında İSG ile ilgili alınan önlemleri uygular.*</b>
-------------	---

	18UY0369-3 BETON POMPA OPERATÖRÜ SEVİYE 3 Rev.00 <b>BELGELENDİRME PROGRAMI</b> <b>REHBERİ</b>	Doküman No	BPR.44
		İlk Yayın Tarihi	20/01/2025
		Revizyon Tarihi	-
		Revizyon No	00
		Sayfa	7/11

BY.2	<b>İş sağlığı ve güvenliği için gerekli KKD'leri (baret, toz maskesi, iş gözlüğü, iş eldiveni, iş ayakkabısı, kulak tıkacı, emniyet kemeri) kullanarak çalışır.*</b>
BY.3	Pompayı düz, trafiği engellemeyecek, mikserin en az manevra ile boşaltım yapabileceği, risk faktörlerinden uzak bir yere kurar.
BY.4	Tehlikeli çalışma bölgesine şerit çekerek gerekli ikaz levhalarını yerleştirir.
BY.5	<b>Pompa ayaklarının emniyetli ve tam açılmasını sağlar. *</b>
BY.6	<b>Pompa ayaklarına takozları yerleştirir. *</b>
BY.7	Pompa bomunu emniyetli şekilde açar.
BY.8	Döküm öncesi makinenin, mekanik hidrolik, elektrik ve elektronik aksamalarını, mekanik sistemlerini kontrol eder. <sup>1</sup>
BY.9	Sevk hattının durumuna göre şerbeti hazırlar.
BY.10	Hazırladığı şerbet ile hattı yağlar.
BY.11	Şerbet uç hortum ucundan çıkınca esas betonu sevk hattına verir.
BY.12	İlk birkaç m <sup>3</sup> betonu yavaş pompaladıktan sonra betoncunun direktifine göre kapasiteyi artırır.
BY.13	Pompalama esnasında göstergeleri takip eder.
BY.14	Betonu pompa yardımıyla ilave su katılmadan döker.
BY.15	Beton dökümü işlemi bitiminde beton sevk borularının temizlenmesi için top atma işlemini yapar.
BY.16	<b>Pompa çalışır halde değilken azot tüpünün basıncını yok ettikten sonra kazanı temizler. *2</b>
BY.17	Temizlik işlemlerinden sonra artık malzemelerin geri dönüşümü için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar.
BY.18	Makinenin bomunu emniyetli bir şekilde toplar.
BY.19	Makinenin destek ayaklarını emniyetli bir şekilde toplar.
BY.20	Makinenin uç hortumunu yuvasına yerleştirir.
BY.21	Elektrikli aksama su temas ettirmeden pompa temizliği yapar.

(\*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar.  
**BELGELENDİRME BAŞVURUSU**

	<b>18UY0369-3 BETON POMPA OPERATÖRÜ SEVİYE 3 Rev.00 BELGELENDİRME PROGRAMI REHBERİ</b>	<b>Doküman No</b>	<b>BPR.44</b>
		<b>İlk Yayın Tarihi</b>	<b>20/01/2025</b>
		<b>Revizyon Tarihi</b>	<b>-</b>
		<b>Revizyon No</b>	<b>00</b>
		<b>Sayfa</b>	<b>8/11</b>

- Belgelendirilmek üzere TURKUAZ BELGE'ye başvuran başvuru sahipleri belgelendirme programlarının şartlarını ve ücretlerini Belgelendirme Rehberleri ile öğrenebilirler. Ayrıca başvuru sahipleri sözleşme kural ve şartlarını Belge Kullanım Sözleşmesi ile öğrenebilirler. Aday Taahhünamesini, Belge Kullanım Sözleşmesini ve başvuru formunu <http://www.turkuazbelge.com.tr> adresinden temin edebilirler. İhtiyaç halinde TURKUAZ BELGE ofisinden Başvuru Formunu alabilirler.
- Bu iletilen belgeler sınav planlama birimi görevlileri / müşteri temsilcisi tarafından incelenerek onaylanır. Mail olarak iletilmişse TURKUAZ BELGE tarafından hazırlanan başvuru formları sınav öncesinde sınav değerlendiricileri tarafından adaylara imzalatılır.
- Kişisel başvuruda ise, başvuru sahiplerinin doldurduğu Başvuru Formu TURKUAZ BELGE akreditasyonları ve belgelendirme programına göre kontrol edilerek incelenir. Formun üzerindeki bilgilerde anlaşılmayan bilgiler varsa eksik kısımlar başvuru sahibi ile görüşülerek giderilir. Adaydan istenecek dokümanlar Başvuru Formunda belirtilmiştir. Ön başvuruyu ve ilgili dokümanları sınav planlama birimi görevlileri / müşteri temsilcisi alır.
- TURKUAZ BELGE'nin yapmış olduğu kontroller sonucunda başvuru sahiplerinin sınava katılmaları mümkün olmayabilir. Program şartlarını karşılayan başvuru sahipleri artık aday olur ve adaylar sınav planlama birimi görevlileri tarafından MYK portalından indirilen aday veri listesine yazılır.

TURKUAZ BELGE'nin yetkilendirilmiş olduğu ulusal yeterliliklerden sınav ve belgelendirme başvurusu yapmak isteyen adaylar, Başvuru Formlarını doldurarak online başvuru bölümünden başvuru yapabilirler. Adaylar, TURKUAZ BELGE Ofisine gelerek de başvuru yapabilirler.

**TURKUAZ BELGE, Başvurunun geçerli olabilmesi için aşağıdaki belgelerin iletilmesini başvurunun ön şartı olarak kabul etmektedir.**

**Başvuru için gerekli olan belgeler;**

- **Aday Tarafından Doldurulmuş Başvuru Formu**
- **Nüfus cüzdanı fotokopisi- Ehliyet**
- **Sınav Ücretinin Ödendiğine Dair Dekont(Sınav ücreti TURKUAZ BELGE'nin banka hesabına ad-soyad-T.C ve meslek bilgileri verilerek yatırılır.)**
- **İlgili Ulusal Yeterlilik İçin Varsa Ön Şartın Karşılandığına Dair Belge**

**Bu belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda TURKUAZ BELGE aday/ların belgelerini tamamlayana kadar başvurularını dikkate almayacaktır.**


#### **SINAV YERİ:**

Sınavın yapılacağı yer başvuru sahibi tarafından sağlanacaktır. Mümkün olmayan durumlarda TURKUAZ BELGE'nin önereceği yerde yapılacaktır.

Sınav sırasında kullanılacak ekipman ve araçlar başvuru sahibi tarafından sağlanacaktır. Mümkün olmayan durumlarda TURKUAZ BELGE'nin önereceği yerdeki ekipman ve diğer aletler kullanılacaktır. Sınav sırasında iş emniyeti, sıcaklık, gürültü, aydınlatma yeterliliği ve adayların birbirini etkilemeyeceği şekilde güvenli bir sınav ortamı başvuru sahibi tarafından sağlanacaktır. Kontrollü şartlar sağlanmadıkça sınava başlanmayacaktır.

#### **SINAV VE BELGE KURALLARI**


- Sınav esnasında izin almadan sınav alanı dışına çıkmak, sınav alanını terk etmek, cep telefonu kullanmak, tütün ve tütün ürünleri tüketmek, yiyecek ve içecek getirmek, diğer adaylarla konuşmak, sınav alanına delici, kesici ve yaralayıcı aletler ile ateşli silahların getirmek, kopya çekmek veya kopyaya teşebbüs etmek yasaktır. Kopya çekmeniz veya teşebbüs etmeniz halinde kimlik bilgileriniz tutanak altına alınarak sınavınız başarısız sayılacaktır.

	<b>18UY0369-3 BETON POMPA OPERATÖRÜ SEVİYE 3 Rev.00 BELGELENDİRME PROGRAMI REHBERİ</b>	<b>Doküman No</b>	<b>BPR.44</b>
		<b>İlk Yayın Tarihi</b>	<b>20/01/2025</b>
		<b>Revizyon Tarihi</b>	<b>-</b>
		<b>Revizyon No</b>	<b>00</b>
		<b>Sayfa</b>	<b>9/11</b>

- İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymanız gerekmektedir. İş sağlığı ve güvenliği kurallarını ihlal etmeniz ve bu nedenle kendinizi veya sınav alanında bulunan diğer kişileri tehlikeye düşürmeniz durumunda sınavınız durdurulur ve sınavdan başarısız sayılırsınız.
- Sınav esnasında ilk yarım saat ve son yarım saat mola verilmemektedir. Zaruri ihtiyaçlar dışında mola verilmemektedir. Mola talebiniz olması halinde sınav alanından izin alarak ayrılmanız gerekmektedir. Kullanmış olduğunuz molalar sınav sürenize eklenmeyecektir. Ancak kurum olarak bizden kaynaklı verilen molalar sınav sürenize eklenecektir.
- Her türlü itiraz ve şikayetlerinizi Belgelendirme Müdürüne veya Kalite Yönetim Temsilcisine yazılı olarak iletebilirsiniz.
- İtiraz veya şikayette bulunmadan önce veya sonra performans sınav değerlendirmelerinizin fotokopisini Turkuaz Belge'ye belgelendirme müdürü eşliğinde görebilirsiniz. İtiraz ve şikayetinizi buna göre yapabilir veya geri çekebilirsiniz.

#### **BELGELENDİRİLMİŞ KİŞİ SORUMLULUKLARI;**

1. Belge TURKUAZ BELGE'nin mülkiyetinde olup, sözleşmede tarif edilen konuları yerine getirmediğinde belgesinin iptal olabileceğini bilmekle,
2. Belgelendirilmiş kişi TURKUAZ BELGE web sayfasında yayınlanan kişisel bilgilerinin doğruluğunu kontrol etmek ve kişisel bilgilerinde bir değişiklik olduğunda güncellemekle,
3. TURKUAZ BELGE'ye sunduğu tüm evrak ve bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmekle,
4. Belgelendirilmiş kişi belge geçerlilik süresinde belirlenmiş kurallara uygun davranmakla,
5. Belgelendirilmiş kişi, diğer adayların sınavlarını kolaylaştırarak veya zorlaştıracak; ayrıca kişisel hak ve mahremiyetlerin ihlal edilmesine neden olacak paylaşımlarda bulunmamakla,
6. Belgelendirilmiş kişi, almış olduğu belgenin geçerliliği boyunca; gözetim, belge kapsamının değiştirilmesi, belgelerin askıya alınması/iptali ve yeniden belgelendirme dâhil tüm proseslerle ilgili duyuru ve uyarıları TURKUAZ BELGE'nin web sayfasından ve kişisel hesaplarından izlemek ve gerekliliklerini belirtilen süreler içinde yerine getirmekle,
7. Belgelendirme şartlarında ve belgenin kapsamında değişiklik yapılması durumunda, TURKUAZ BELGE tarafından belirtilen yöntem uygun olarak değişen şartlara uymakla,
8. Belgelendirme programı şartlarındaki değişiklikleri sağlayamaz duruma geldiğinde belgeyi TURKUAZ BELGE'ye 15 (on beş) iş günü içinde iade etmekle,
9. Sahip olduğu belge ile ilgili konularda kamu yararını gözeterek gerekli tüm önlemleri almak ve etik ilkelere bağlı kalmakla,
10. TURKUAZ BELGE tarafından ilan edilen yöntem ve sıklığa uygun olarak gözetim kanıtlarını TURKUAZ BELGE'ye sunmakla,
11. TURKUAZ BELGE tarafından belirtilen belge kullanım şartlarına uymadığının tespit edilmesi halinde, belgesinin askıya alınabileceği veya iptal edilebileceğini bilmekle,
12. Belgeyi kullandırma hakkının TURKUAZ BELGE'ye ait olduğunu ve TURKUAZ BELGE'nin belgeyi askıya alma ve iptal etme yetkilerini kabul etmekle,
13. Belgenin askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda, belge kullanımına son vererek, TURKUAZ BELGE tarafından ilan edilen yöntem ile 15 (on beş) iş günü içinde belgeyi iade etmekle,
14. Belgenin askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda TURKUAZ BELGE web sayfasındaki kişisel bilgilerinin TURKUAZ BELGE tarafından yayından kaldırılacağını bilmekle,
15. Belgenin geçerlilik süresi sonunda belge kullanımına devam etmek için TURKUAZ BELGE tarafından belirtilen yeniden belgelendirme gerekliliklerini yerine getirmekle,
16. Belgeyi, belge kullanımından etkilenen taraflara zarar verecek ve yanıltıcı sonuçlar doğuracak biçimde kullanmamakla ve doğru olmayan beyanlarda bulunmamakla,
17. Sahip olduğu belgeye istinaden istihdam edilmesi veya serbest olarak çalışması durumunda, işveren/işyeri bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak TURKUAZ BELGE'ye bildirmek ve güncelliğini sağlamakla,

	<b>18UY0369-3 BETON POMPA OPERATÖRÜ SEVİYE 3 Rev.00 BELGELENDİRME PROGRAMI REHBERİ</b>	<b>Doküman No</b>	<b>BPR.44</b>
		<b>İlk Yayın Tarihi</b>	<b>20/01/2025</b>
		<b>Revizyon Tarihi</b>	<b>-</b>
		<b>Revizyon No</b>	<b>00</b>
		<b>Sayfa</b>	<b>10/11</b>

18. Belgelendirilmiş kişi, belgesini kaybetmesi durumunda, yayınlanmış kayıp ilanını bir dilekçe ile TURKUAZ BELGE'ye bildirmekle,
19. TURKUAZ BELGE tarafından bu sözleşme içeriğinde/şartlarında yapılabilecek değişikliklere uymakla,
20. Belgelendirilmiş kişi, TURKUAZ BELGE web sayfasında ilan edilen logo/marka kullanım şartlarına uymakla ve bu şartlara uyulmaması halinde belgesinin askıya alınacağını veya iptal edilebileceğini bilmekle,
21. Belgelendirilmiş kişi, işverenin veya birlikte çalıştığı kişilerin mesleki bilgi ve deneyimine aykırı iş emirlerini kabul etmemekle,
22. Belgelendirilmiş kişi, belgesini iş yaptığı alan haricinde veya tartışmaya yol açabilecek şekilde kullanmamakla yükümlüdür.
23. Belgelendirilmiş kişiler, MYK mevzuat ve gerekliliklerini bu sözleşmeyi imzalayarak kabul etmiş sayılırlar.
24. Belgelendirilmiş kişi(ler), bu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan her türlü anlaşmazlığın çözülmesi için yargı yoluna gitmeden önce TURKUAZ BELGE'ye başvurmayı, gerektiğinde TURKUAZ BELGE'nin itiraz ve şikâyet süreçlerini tüketmeyi; bunlardan sonuç alamadıkları takdirde yargı yoluna gitmeyi ve yetkili mahkeme olarak Türkiye Cumhuriyeti Hatay mahkemelerini kabul ederler.

## **GÖZETİM -**

### **BELGENİN ASKIYA ALINMASI, GERİ ÇEKİLMESİ VE İPTALİ**

TURKUAZ BELGE, belge sahibi personelin belge kullanımını, belgelendirme müdürü veya karar verici kararına istinaden askıya alabilir.


Belgenin askıya alınmasının sebepleri şöyle sıralanabilir:

- Belgelendirilmiş personelin belgelendirme sözleşmesindeki yükümlülüklerini yerine getirmemesi,
- Belgelendirilmiş personelin gözetim şartlarını yerine getirmemesi,
- Belgelendirilmiş personelin gönüllü olarak geçici askıya alma talebinde bulunması,
- Belgelendirilmiş personelin gözetim ve yeniden belgelendirme faaliyetlerini reddetmesi veya yapmaması,
- Belgelendirilmiş personelin TL-06 Logo Kullanım Talimatına göre uyması gereken kullanım şartlarına uymaması, TURKUAZ BELGE belge ve logosunu yanlış kullanması.

Belgelendirilen personelin belgesinin askıya alınma kararının tebliğinden itibaren belge ve logo kullanımını derhal durdurur, belge ve eklerini 15 (on beş) gün içerisinde TURKUAZ BELGE'ye geri gönderir. İade edilmemesi halinde öncelikle uyarılır, uyarı dikkate alınmazsa kanuni işlem başlatılabilir. Belgelendirilen personel belgesini, ekini ve sözleşmesini kaybettiğini beyan ediyorsa yayınlanmış kayıp ilanını ve bir dilekçe ile TURKUAZ BELGE'ye bildirmesi istenir.

Bazı durumlarda TURKUAZ BELGE belgelendirme müdürü ve karar verici kararına göre FR-21 Belge Kullanım Sözleşmesi'ni feshederek belgeyi tek taraflı olarak iptal edebilir. Belgesi iptal edilen belgelendirilen personel yazılı olarak haberdar edilir. Belgenin iptal edilmesi nedenleri:

- Belgelendirilen personelin askıya alınması sonucunda yapması gereken düzeltici faaliyetleri gerçekleştirmemesi,
- Belgelendirilen personelin belge kapsamındaki faaliyetlerine son vermesi,
- Belgenin yanıltıcı veya haksız maksatla kullanılması,
- Belgelendirilen personelin sınav öncesi veya sonrasında kasıtlı olarak TURKUAZ BELGE'yi eksik ve yanlış bilgilendirdiğinin tespit edilmesi,
- Belgelendirilen personelin belge ve ekleri üzerinde tahrifat yapması veya yaptırması,
- Belgenin geçerlilik süresi içerisinde yapılan gözetim faaliyetleri esnasında mevcut programın ilgili ulusal yeterlilik şartlarının tamamen yitirdiğinin tespit edilmesi,

	18UY0369-3 BETON POMPA OPERATÖRÜ SEVİYE 3 Rev.00 <b>BELGELENDİRME PROGRAMI REHBERİ</b>	Doküman No	BPR.44
		İlk Yayın Tarihi	20/01/2025
		Revizyon Tarihi	-
		Revizyon No	00
		Sayfa	11/11

- Belge sahibi hakkında gelen şikâyetlerin değerlendirilmesine bağlı olarak belgenin kullanılmamasına karar verilmesi.

Belgelendirilen personel, sözleşmesini feshetmek veya belgesini iptal ettirmek istediğinde TURKUAZ BELGE'ye yazılı olarak başvurur. TURKUAZ BELGE karar vericisi talebi inceleyerek konuyu en geç 15 (on beş) gün içerisinde karara bağlar ve karar ilgili personele yazılı olarak bildirilir. Belgelendirilen personel, sözleşmeyle kendisine verilmiş her türlü belgeyi kararın tebliğ tarihinden en geç 15 (on beş) gün içerisinde TURKUAZ BELGE' ye iade eder ve her türlü doküman, ilan vb. belge ve logo kullanımını durdurur.

### Revizyon Takip Tablosu

REVİZYON NO	TARİH	AÇIKLAMA
00	20.01.2025	Yeni Yayın

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Sühendan ESER Kalite Yönetim Temsilcisi	F. Siyami GÖK Genel Müdür